
### 4. Funkelektronische Stör- und Aufklärungsstationen

# 4.1. <u>Bombenzielgeräte-Störstation</u> SPO-8M

Herst.:
UdSSR

Nummer im
Nummernverzeichnis:
56 01 00



<u>Bestimmung:</u> automatische Erzeugung von gezielten Impuls-Antwortstörungen

<u>Einsatz:</u> FuTSK des funktechnischen Störbataillons der Armee

Zugmittel: Ural 375

Anhänger: 2-PN-4K

# Taktische und technische Angaben:

#### Reichweitè

<b>*</b>	
a) Störsektor 3 $5^{\circ}$ , H = 10 km	300 km
b) Störsektor 15 25 <sup>0</sup> , H = 10 km	100 200 km
c) Störsektor 40 <sup>0</sup> , H = 10 km	60 80 km
d) Störsektor 180 <sup>0</sup> , H = 10 km	50 km
Höhenrichtbereich	0 35 <sup>0</sup>

Seitenrichtbereich	± 180°
Leistung	270 300 W
Anzahl der gleichzeitig zu störenden FuMS	3 St.
Wellenlängenbereich	3 3,75 cm
Aggregatefahrzeug	
a) Gesamtmasse	11 400 kg
b) Abmessungen in Marschlage	
- Länge	8 <b>1</b> 00 mm
- Breite	2 600 mm
– Höhe	3 430 mm
Geräteanhänger	
a) Gesamtmasse	6 400 kg
b) Abmessungen in Marschlage	
- Länge	6 600 mm
- Breite	3 000 mm
- Höhe	3 330 mm
Bodenfreiheit	400 mm
Watfähigkeit	1 075 mm

## Zubehör:

# Besonderheiten/Modifikationen:

Militärische Bestimmungen: A 046/1/101 A 046/1/104

Zusätzliche Angaben: