Elo-Analysegerät ASYR

Gerätesatz zur

- automatischen Messung, Analyse und Registratur der Parameter funktechnischer Mittel
- Klassifikation der Typen und Exemplarerkennung
- Zusammenarbeit mit den Aufklärungsgerätesätzen SDR 2MP, SD 2A, SRKR I, DNEPR, RPS-5, RPS-6, Post-3 bzw. mit Signalempfängern, die über einen Videoausgang verfügen.

Der Gerätesatz besteht aus:

- Mess- und Analyseblock ASYR-01
- Steuergerät ASYR-PS
- Fernschreiber ASYR-PD
- Kassettenspeicher PK-1
- Monitor Neptun 156
- Drucker RFT F 1204

Genauigkeit der Periodendauermessung der Impulsfolge:	
150 bis 999,99 µs	0,3 µs
9,999 bis 99,999 µs	1 µs
99,999 bis 999,99 µs	10 µs
999,99 bis 9999,9 µs	100 µs
Energieversorgung:	220 V, 50 Hz, 350 VA
Masse:	49 kg
Baujahr:	1988

Mess- und Analyseblock ASYR-01

Tastatur SYR-PS

Steuergerät ASYR-PS

Kassettenschreiber PK-1

Drucker RFT F 1204

Quelle:
Wehrtechnische Studiensammlung (WTS) des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB), Koblenz